



TECHNICAL CHARACTERISTICS

This innovative proposal presents a perimeter enclosure solution, characterized by its simplicity and robustness. It consists of 20 mm panels composed of aluminum frames assembled discreetly, without visible screws. These panels frame various types of blinds, which can be mobile or fixed, and can be fitted with or without textiles such as mosquito nets or sun protection mesh.

To ensure functionality, the louvered panels slide and move on rails equipped with anodized or painted aluminum profiles. They are especially recommended for use as space dividers in structures such as pergolas, adapting to both residential and commercial environments, such as homes, businesses, restaurants, hotels, and institutional facilities.


The system's operation involves sliding the panels longitudinally on aluminum rails. This sliding action makes it possible to convert an outdoor space into an indoor one, as well as vice versa. A highlight is our modular profile system, which facilitates extending rails and adding more panels according to the required dimensions. This adaptable system can operate in wall-to-wall or wall-to-panel configurations.



MOBILE PANELS



Before sliding the 20 mm thick panels with a maximum height of 3.00 m by 1.200 m wide, they must be closed and locked by a sophisticated ratchet mechanism actuated by a spring and an eccentric shaft in stainless steel. All shafts and hardware are made of stainless steel and without visible screws and are easy to remove and replace and to transport and store due to their size and weight in case of a hurricane alert without having to require an expert.







MAIN PROFILES

SUPERIOR GUIDES


TRIPLE



DOUBLE




SIMPLE




LOWER GUIDES


TRIPLE




DOUBLE



SIMPLE




FLAP PROFILE FLOOR




MAIN FRAMEWORK


ROLLER SUPPORT PROFILE




Slat frame profile




UPPER GUIDE PANEL



MOBILE FRAME FLAP




SLIDINGSCREEN FRAME PROFILE




BENEFITS

Our movable blind system consists of slats made of extruded aluminum with a curved shape. When closed, these slats fit together, creating excellent sunlight, water, and wind resistance. Perimeter tolerances are less than 1 mm and are imperceptible to the human eye, providing a blackout screen. When opened, the slats, which are 10 cm high, offer complete, perfect visibility without contamination.

Gracias a su novedoso diseño, el riel permite caminar encima descalzo sin ningún tipo de molestia o dolor, es como caminar encima de una valdosa.





RESISTENCIA AL AGUA: CLASS 2A




RESISTENCIA AL VIENTO 80Km/h



FÁCIL MANTENIMIENTO


- En locales comerciales da una mejor visual, abriéndose completamente al público, creando una perfecta transición entre la calle o pasillos y la tienda.
- En oficinas permite optimizar las zonas de trabajo, dividir espacios interiores, modificando la distribución y el tamaño de las salas de su negocio.
- Se pueden hacer salas de reuniones, oficinas y zonas de ocio.
- En negocios optimiza el espacio útil y rentabiliza terrazas volviéndolas útiles los 365 días del año.
- El mantenimiento es mínimo y gracias a su sistema de plegado, resulta muy fácil su limpieza.
- El sistema se puede empotrar en el piso y permite regular desniveles en el piso o techo de hasta 20 mm.
- Cuando se cierra los paneles encajan el uno detrás del otro, lo que le da más resistencia y seguridad al sistema.
- Todo el peso del sistema está en el piso, lo que lo vuelve muy versátil para instalar y no se necesitan refuerzos en el techo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES




EL PERFIL MÁS BAJO DEL MERCADO

El perfil inferior mide sólo 12,5 mm, lo que lo convierte en el más pequeño del mercado y puede empotrarse completamente en el suelo.



PROTEGE DEL CLIMA Y RUIDO

Los paneles de aluminio proporcionan una excelente estanqueidad, convirtiéndose en una barrera de protección contra el viento, la lluvia y el polvo.




CARROS DE MÁXIMA CALIDAD

Los carros de rodadura soportan cristales de hasta 100Kg de peso.



CAPACIDAD DE COMPENSACIÓN

Perfil de compensación superior para absorber tolerancias de trabajo de hasta 20 mm, incluso con el armario ya montado.



DESAGÜE INCLUIDO

Tiene desagües inferiores para drenar el exceso de lluvia y agua superficial, lo que facilita su lavado.




SEGURIDAD ANTISÍSMICA Y CONTRA FUERTES VIENTOS

Slidingscreen posee un sofisticado sistema el cual bloquea cada uno de sus paneles impidiendo que estos se salgan en casos de un evento sísmico o fuertes vientos presentes en ciertas zonas.




MANIJA SLIDINGSCREEN





COMPONENTES




TAPA TERMINAL INOXIDABLE



TAPA TERMINAL DE ARRASTRE INOXIDABLE




TAPA TERMINAL DE DISTANCIA INOXIDABLE




PATÍN




CERRADURA




PERFIL INFERIOR SENCILLO




PERFIL INFERIOR DOBLE




PERFIL INFERIOR TRIPLE




PERFIL SUPERIOR SENCILLO




PERFIL SUPERIOR DOBLE




PERFIL SUPERIOR TRIPLE



PERFIL WALL



PERFIL SUPERIOR SLIDINGSCREEN



PERFIL INFERIOR SLIDINGGSCREEN




ACCESORIOS

KIT SPLINE ROLLER PARA MOSQUITERO

Este innovador kit presenta un rodillo acanalado que aplica la presión perfecta sobre el vinil que sujeta el mosquitero entre el marco de aluminio, asegurando una instalación sin complicaciones. Además, cuenta con un gancho especialmente diseñado para retirar con facilidad el vinil viejo, facilitando aún más el proceso de renovación. En el extremo opuesto del rodillo, encontrarás un bisturi integrado que te permite cortar con precisión cualquier exceso de mosquitero, garantizando un acabado impecable. Con el kit “Spline Roller”, estarás preparado para cualquier estación e impedirás el paso a los molestos mosquitos y zancudos.



Utiliza el rodillo acanalado para presionar el vinil en el marco de aluminio y sostener el mosquitero.




El cutter servirá para cortar el exceso de mosquitero y/o vinil.




Con el punzón podrás retirar el vinil para realizar mantenimiento de mosquitero.

CONFIGURACIONES




- A.** 4 Páneles, panel a panel.
- B.** 6 Páneles, panel a panel.
- C.** 8 Páneles, panel a panel.
- D.** 4 Páneles, panel a muro.
- E.** 6 Páneles, panel a muro.
- F.** 8 Páneles, panel a muro.
- G.** 10 Ventanas, ventana a ventana.
- H.** 12 Ventanas, ventana a ventana.
- I.** 10 Ventanas, ventana a muro.
- J.** 12 Ventanas, ventana a muro.

CONFIGURACIÓN DE RIELES



- A. Configuración a 1 panel y 1 riel .
- B. Configuración a 2 paneles y 2 rieles.
- C. Configuración a 5 paneles, uniendo riel doble y triple.
- D. Configuración a 3 paneles y 3 rieles.

EXPLOSIÓN DEL PANEL



CARACTERÍSTICAS DEL PANEL



- A. Altura máxima y mínima del panel
- B. Ancho máximo y mínimo del panel






PERSIANA MOVIL EN ALUMINIO


Nuestro sistema de persianas móviles es un testimonio de innovación. Sus lamas curvas, fabricadas con aluminio extruido, aseguran un cierre preciso que brinda una protección excepcional contra la luz solar, la lluvia y el viento. Las tolerancias perimetrales, inferiores a 1 mm, pasan desapercibidas al ojo humano, creando una pantalla “blackout” altamente efectiva. Al abrir las lamas de 10 cm de altura, se disfruta de una visibilidad completa y sin obstrucciones.






Antes de deslizar los paneles de 20 mm de espesor, con un máximo de 3.00 m de altura y 1.200 m de ancho, es imprescindible asegurarse de que estén completamente cerrados y bloqueados. Este proceso se realiza mediante un sofisticado mecanismo de trinquete accionado por un resorte y un eje excéntrico de acero inoxidable. Todos los ejes y herrajes utilizados son de acero inoxidable, sin tornillos visibles, y se pueden desmontar y volver a montar con facilidad. Esto hace que sean prácticos de transportar y almacenar en caso de alerta de huracán, sin necesidad de contratar a un profesional.





Posee gran variedad de color en sus materiales para la personalización del cerramiento, permitiendo que cada diseño sea completamente único. Aquí algunos ejemplos de colores disponibles en nuestros rales de aluminio.



PERSIANA FIJA DE ALUMINIO CON LAMAS



Nuestro sistema de persianas inclinadas fijas presenta lamas curvas de aluminio extruido, aseguradas a un perfil vertical en forma de U con tornillos de acero inoxidable para una firme estabilidad, incluso en condiciones de viento fuerte. Esta configuración proporciona una presentación elegante y una excelente protección contra la luz solar y el agua debido a su ángulo inclinado. Las lamas tienen una altura de 8 cm, lo que las hace elegantes, resistentes y funcionales.

Además, nuestro sistema innovador permite la instalación de una malla mosquitera si es necesario. Los paneles de las persianas fijas tienen un grosor de 20 mm y pueden alcanzar hasta 3.00 m de altura y 1.200 m de ancho. Son fácilmente removibles, transportables y almacenables en caso de una alerta de huracán, sin requerir la asistencia de un experto.

LAMA PERFIL MOSQUITERO LATERAL

PERFIL MOSQUITERO INFERIOR Y SUPERIOR

LAMA FIJA





PERSIANA FIJA DE ALUMINIO CON LISTONES


Nuestro sistema de persianas con listones de madera o aluminio consiste en listones de 8 cm x 2 cm o de 6 cm x 2 cm. Estos listones, fabricados en aluminio extruido, madera natural o madera sintética en una forma recta, se atornillan al panel utilizando un perfil vertical de aluminio y dos tornillos de acero inoxidable para asegurar su estabilidad.

Este conjunto proporciona una excelente presentación y protección contra la luz solar y la privacidad. Los listones, con tamaños de 8 cm y 6 cm de altura respectivamente, ofrecen una estética perfecta con mucha privacidad, creando un ambiente cálido. Nuestro sistema novedoso también permite la instalación de una malla con mosquitero según la preferencia. Los paneles de persianas con listones son móviles y tienen un espesor de 20 mm, con un máximo de 3.00 m de alto por 1.200 m de anchoy son fáciles de quitar y poner de nuevo y de transportar y almacenar por su tamaño y pesos en caso de alerta de huracán sin tener que requerir de un experto.

LAMA PERFIL MOSQUITERO LATERAL

PERFIL MOSQUITERO INFERIOR Y SUPERIOR

El listón de 60mm crea un panel de 23 listones.



El listón de 80mm crea un panel de 17 listones.

Posee gran variedad de color en sus materiales para la personalización del cerramiento, permitiendo que cada diseño sea completamente único. Aquí algunos ejemplos de colores disponibles en nuestros rales de aluminio.

Tienes la posibilidad de mezclarlo con nuestro mosquitero, adaptándonos así a tus necesidades.

Puedes elegir si tus lamas son en aluminio, madera teca o madera sintética

PERSIANA FIJA DE ALUMINIO CON DISEÑOS EN CORTE LÁSER

Ofrecemos paneles deslizantes y decorativos con láminas de aluminio personalizadas mediante corte láser. Estos paneles garantizan protección solar y privacidad visual. Las láminas de aluminio extruido se sujetan al marco del panel deslizante con tornillos de acero inoxidable y un perfil vertical de aluminio, logrando una presentación excelente y un ambiente cálido y elegante con protección solar y privacidad. También es posible agregar una malla mosquitera según se requiera. Los paneles de láminas son móviles y tienen un espesor de 20 mm, con dimensiones de hasta 3.00 m de alto por 1.200 m de ancho. Son fáciles de desmontar, transportar y almacenar en caso de alerta de huracán, sin necesidad de asistencia profesional.

Posee gran variedad de color en sus materiales para la personalización del cerramiento, permitiendo que cada diseño sea completamente único. Aquí algunos ejemplos de colores disponibles en nuestros rales de aluminio.

Tienes la posibilidad de mezclarlo con nuestro mosquitero, adaptándonos así a tus necesidades.

Tienes la posibilidad de agregar una lámina en policarbonato, ideal para temporada de invierno, ya que funciona como aislante térmico.

PERFIL MOSQUITERO LATERAL

PERFIL MOSQUITERO SUPERIOR E INFERIOR

LAMA MOVIL



PERSIANA FIJA DE ALUMINIO CON MOSQUITERO

Ofrecemos paneles textiles decorativos que combinan protección solar y una malla antimosquitos. Esta malla se coloca alrededor del marco de aluminio deslizante utilizando un sistema innovador con empaques plásticos invisibles. También ofrecemos la opción de imprimir diseños personalizados en la malla mediante impresión digital. Estos paneles decorativos brindan una presentación excelente, creando un ambiente cálido y exclusivo mientras protegen contra la luz solar y los mosquitos. Los paneles textiles son móviles, tienen un espesor de 20 mm y pueden alcanzar hasta 3.00 m de alto por 1.200 m de ancho. Son fácilmente removibles y transportables, lo que resulta práctico en caso de alerta de huracán, sin necesidad de asistencia profesional.

Posee gran variedad de color y diseños en sus materiales, adicionalmente ofrece la opción de imprimir diseños personalizados en la malla, lo que permite que se adapte perfectamente a tus necesidades. Adicionalmente puedes combinarlo con el diseño que más te guste de nuestros paneles fijos. Aquí algunos ejemplos de colores disponibles en nuestros paneles textiles:



PERFIL MOSQUITERO LATERAL

PERFIL MOSQUITERO SUPERIOR E INFERIOR

Combínalo a tu gusto y según tus necesidades.

Dispones de diversas opciones en color, diseño e incluso ofrecemos la opción de imprimir diseños personalizados.

PANEL EN POLICARBONATO CON ARABESCO

We're introducing the polycarbonate panel, meticulously designed to complement the Sliding Screen, taking functionality and comfort to new heights. This innovative panel not only adds a layer of protection but also provides temperature control and noise reduction, ensuring a perfect environment in all seasons, even in winter. With its durability and transparency, it transforms your outdoor space into a comfortable and peaceful retreat, regardless of the weather. The innovative feature of this accessory is that the customer can install and remove it at any time thanks to the kit we provide with our perimeter enclosure.

SOUND CONTROL

TEMPERATURE REGULATOR

4 MILLIMETERS THICK

Combine it to your liking and according to your needs.

Applicable in any of our available designs.

